


발간등록번호

54-6280000-000454-10

IGD

제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022

인증기간 2023. 3. 1. ~ 2026. 3. 31.



IGD

제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022

인증기간 2023. 3. 1. ~ 2026. 3. 31.



자전거 보관대



중앙분리대



보안등



가로등



통합지주



현수막계시대



방음벽



맨홀



볼드



파고라



가로수보호덮개



가로화분대



보도블럭



벤치



휴지통



보행자 펜스



자전거도로 펜스



교량용 펜스



스마트 벤치



스마트 횡단보도 그늘막



인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN

제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022
2022년도 인증 제품 · · · · · 목차

INDEX

1. 제4회 인천굿디자인 인증제품

1) 가로등 8
2) 보안등 20
3) 블라드 54
4) 보행자 펜스 58
5) 교량용 펜스 84
6) 자전거도로 펜스 106
7) 스마트 횡단보도 그늘막 110
8) 파고라 114
9) 벤치 120

2. 제3회 인천굿디자인 인증제품

1) 제3회 인천굿디자인 142

3. 제2회 인천굿디자인 인증제품

1) 제2회 인천굿디자인 150

4. 인천굿디자인 제1회 재인증 제품

1) 인천굿디자인 제1회 재인증 156

5. 부록

1) 인천굿디자인 인증제 160
2) 인증마크 가이드라인 163
3) 인천광역시 색채디자인 169
4) 인천광역시 표준디자인 170

제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022
2022년도 인증 제품 · · · · · 가로등



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

STREET
LAMP

1. 가로등

- 1) IGD-22-0016 (주)에펠
- 2) IGD-22-0018 (주)에펠
- 3) IGD-22-0020 (주)에펠
- 4) IGD-22-0021 (주)에펠
- 5) IGD-22-0051 나노조명


IGD-22-0016 EP22-AS01

품 목 가로등	업체명 (주)에펠
용 도 도심	대표자 박 준 열
재 질 ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 2,000mm x 세로 340mm x 높이 9,000mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 3,400,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행 및 주행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.

인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.



IGD-22-0018 EP22-AS04

품 목 | 가로등

용 도 | 도심

재 질 | ALUMINUM

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 340mm x 높이 8,000mm

가 격 | 3,250,000원

업체명 | (주)에펠

대표자 | 박 준 열

전 화 | 031-989-8678


이메일 | epelkorea@naver.com

소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행 및 주행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.

인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.




IGD-22-0020 EP22-SS01

품 목 가로등	업체명 (주)에펠
용 도 도심	대표자 박 준 열
재 질 POLE : STEEL / HEAD : ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 2,000mm x 세로 340mm x 높이 9,000mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 1,890,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행 및 주행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.

인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.




IGD-22-0021 EPSP14-091

품 목 가로등	업체명 (주)에펠
용 도 도심	대표자 박 준 열
재 질 POLE : STEEL / HEAD : ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 2,000mm x 세로 340mm x 높이 9,000mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 2,000,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24




주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행 및 주행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.

인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.



IGD-22-0051 NLS-SGTPOLE2-10m

품 목 가로등	업체명 나노조명
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 김 기 정
재 질 SGT275	전 화 032-651-5541
규 격 가로 3,200mm x 세로 400mm x 높이 10,200mm	이메일 nano5541@naver.com
가 격 1,450,000원	소재지 인천 남동구 함박외로347번길 133 6B-2L 2층



측면도

정면도

배면도

평면도



인천광역시 공공디자인 가이드라인에 따라 도시 경관을 해치지 않고 간결한 디자인과 조화로운 색상 및 소재를 사용하여 도시와 통일된 경관을 형성하였다. 슬림하고 자연스러운 곡선의 컷오프 빔공해 저감형 LED가로등기구를 사용하여 주변 경관과 운전자의 시야에 불편함을 주지 않도록 제작하였다.



제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022
2022년도 인증 제품 · · · · · 보안등



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

SECURITY
LAMP

2. 보안등

- 1) IGD-22-0022 (주)에펠
- 2) IGD-22-0023 (주)에펠
- 3) IGD-22-0024 (주)에펠
- 4) IGD-22-0026 (주)에펠
- 5) IGD-22-0027 (주)에펠
- 6) IGD-22-0030 (주)에펠
- 7) IGD-22-0031 (주)에펠
- 8) IGD-22-0032 (주)에펠
- 9) IGD-22-0033 (주)케이씨환경디자인
- 10) IGD-22-0034 (주)케이씨환경디자인
- 11) IGD-22-0035 (주)에펠
- 12) IGD-22-0036 (주)에펠
- 13) IGD-22-0037 (주)에펠
- 14) IGD-22-0038 (주)에펠
- 15) IGD-22-0039 (주)에펠
- 16) IGD-22-0055 나노조명

IGD-22-0022 EP21-SP01-1

품 목 | 보안등

용 도 | 도심, 공원

재 질 | STEEL

규 격 | 가로 778mm x 세로 340mm x 높이 3,950mm

가 격 | 1,100,000원

업체명 | (주)에펠

대표자 | 박 준 열

전 화 | 031-989-8678


이메일 | epelkorea@naver.com

소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.

인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.



IGD-22-0023 EPL-LL-120E

품 목 | 보안등

용 도 | 도심, 공원

재 질 | STEEL

규 격 | 가로 700mm x 세로 700mm x 높이 4,000mm

가 격 | 1,100,000원

업체명 | (주)에펠

대표자 | 박 준 열

전 화 | 031-989-8678


이메일 | epelkorea@naver.com

소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24




주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.

인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.



IGD-22-0024 EPSP15-051

품 목 보안등	업체명 (주)에펠
용 도 도심, 공원	대표자 박 준 열
재 질 POLE : STEEL / HEAD : ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 1,350mm x 세로 260mm x 높이 5,000mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 1,200,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.

인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.




IGD-22-0026 EPAP10-051

품 목 보안등	업체명 (주)에펠
용 도 도심, 공원	대표자 박 준 열
재 질 ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 1,000mm x 세로 260mm x 높이 5,000mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 1,600,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.

인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.



IGD-22-0027 EPL-LL-031J

품 목 | 보안등

용 도 | 도심, 공원

재 질 | ALUMINUM

규 격 | 가로 120mm x 세로 120mm x 높이 3,950mm

가 격 | 2,000,000원

업체명 | (주)에펠

대표자 | 박 준 열


전 화 | 031-989-8678

이메일 | epelkorea@naver.com

소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



장식적 요소를 최소화한 기능적이며 실용성을 바탕으로 한 공원등으로 직선과 원형의 조화로 간단하지만 심플한 이미지를 강조하였고 인천시 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.




IGD-22-0030 EPL-LL-115J

품 목 보안등	업체명 (주)에펠
용 도 도심, 공원	대표자 박 준 열
재 질 STEEL	전 화 031-989-8678
규 격 가로 605mm x 세로 470mm x 높이 4,000mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 1,870,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



원형의 등주와 짧은 암타입으로 심플함과 모던미를 강조하였으며 딱딱하지 않고 친근한 디자인으로 공원 및 광장에 조화롭게 어울리도록 디자인 하였고, 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화겟벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.



IGD-22-0031 EPL-LL-116J

품 목 | 보안등

용 도 | 도심, 공원

재 질 | STEEL

규 격 | 가로 523mm x 세로 523mm x 높이 4,000mm

가 격 | 2,640,000원

업체명 | (주)에펠

대표자 | 박 준 열

전 화 | 031-989-8678

이메일 | epelkorea@naver.com


소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24




폴타입의 공원등주로 딱딱하지 않고 친근하고 심플한 디자인으로 직선과 원형의 조화로움으로 조형미를 부각하였고, 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.



평면도



측면도




정면도



IGD-22-0032 EPL-BO-010J

품 목 보안등	업체명 (주)에펠
용 도 도심, 공원	대표자 박 준 열
재 질 ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 200mm x 세로 200mm x 높이 885mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 650,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



평면도



정면도



측면도



원형 테팔형의 우아한 곡선미가 있는 간결하며 절제된 디자인으로 모던한 도시경관과 조화롭게 디자인 하였다.
인천시 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러를 사용하였다.



IGD-22-0033 KCPL-L001-V

품 목 | 보안등

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINUM, STEEL

규 격 | 가로 650mm x 세로 650mm x 높이 3,990mm

가 격 | 1,563,000원

업체명 | (주)케이씨환경디자인

대표자 | 구 희 경


전 화 | 032-677-1994

이메일 | kcdesign7@daum.net

소재지 | 인천 동구 샛골로 230-33



과도한 형태의 장식요소를 적용하지 않고 단순하고 간결한 형태로 원형의 부드러운 곡선과 단조로운 색채로 하여금
공원과 주변 환경에 조화를 이룰 수 있도록 하였다. 기구와 지주의 일체화로 시공이 용이하고 기구 설치 시 필요
공간을 최소화 하였으며, 폴 설치 시 지면 밑으로 매립하여 볼트나 등주 하부 마감이 노출되지 않도록 할 수 있다.
인천광역시 가이드라인에 맞추어 지정하는 색상으로 도장이 가능하다.



IGD-22-0034 KCPL-L002-V

품 목 | 보안등
용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간
재 질 | ALUMINUM, STEEL
규 격 | 가로 780mm x 세로 267mm x 높이 3,990mm
가 격 | 1,450,000원

업체명 | (주)케이씨환경디자인
대표자 | 구 희 경
전 화 | 032-677-1994
이메일 | kcdesign7@daum.net
소재지 | 인천 동구 샛골로 230-33



자연과 도시경관에 어울리면서도 불필요한 디테일을 최소화하여 구조상 풍하중에 영향을 받지 않고, 원형에 기반을 둔 유선형 디자인으로 제작하였으며 등기구를 일정간격으로 설치하여 밝은 야간 환경을 조성할 수 있게 하였다. 기구와 지주의 일체화로 시공에 용이하고 기구 설치 시 필요 공간을 최소화 하였으며 폴 설치 시 지면 밑으로 매립하여 볼트나 등주 하부 마감에 노출되지 않도록 할 수 있다. 인천광역시 가이드라인에 맞추어 지정하는 색상으로 도장이 가능하다.




정면도




측면도



배면도



평면도



저면도




IGD-22-0035 EPL-LL-117J

품 목 보안등	업체명 (주)에펠
용 도 도심, 공원	대표자 박 준 열
재 질 STEEL	전 화 031-989-8678
규 격 가로 1,450mm x 세로 180mm x 높이 3,950mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 3,600,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



ㄱ자 형태로 기하학적인 일체형의 디자인으로 군더더기 없는 간결한 디자인으로 도시경관과 연속성을 갖도록 하였고, 인천시 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.




IGD-22-0036 EPL-LL-118J


품 목 보안등	업체명 (주)에펠
용 도 도심, 공원	대표자 박 준 열
재 질 ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 130mm x 세로 130mm x 높이 700mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 594,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



장식적 요소를 최소화한 기능적이며 실용성을 바탕으로 한 볼라드로 직선과 원형의 조화로 간단하지만 심플한 이미지를 강조하였고, 인천시 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화겟벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.



평면도




정면도



IGD-22-0037 EPL-LL-088J

품 목 보안등	업체명 (주)에펠
용 도 도심, 공원	대표자 박 준 열
재 질 ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 140mm x 세로 140mm x 높이 700mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 748,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



장식적 요소를 최소화한 기능적이며 실용성을 바탕으로 한 볼라드로 직선과 원의 조화로 간단하지만 심플한 이미지를 강조하였고, 인천시 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화겟벌색을 주요색으로 사용하고 빛 반사되는 부분의 색은 인천 공공시설물 색채 서브 컬러인 침단미래색(밝은 그레이)를 사용하였다.




IGD-22-0038 EPL-LL-119J

품 목 보안등	업체명 (주)에펠
용 도 도심, 공원	대표자 박 준 열
재 질 ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 150mm x 세로 50mm x 높이 610mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 680,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



절제된 디자인으로 단순한 사각형태의 원형으로 포인트를 주어 직선과 곡선미가 돋보이는 디자인을 강조하였고, 인천시 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 주조색으로 사용하고 보조색으로 첨단미래색을 사용하여 대비감을 주어 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.




IGD-22-0039 EPL-LL-085J


품 목 보안등	업체명 (주)에펠
용 도 도심, 공원	대표자 박 준 열
재 질 ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 130mm x 세로 130mm x 높이 600mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 490,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



장식적 요소를 최소화한 기능적이며 실용성을 바탕으로 한 볼라드로 직선과 원의 조화로 간단하지만 심플한 이미지를 강조하였고, 인천시 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화겟벌색을 주요색으로 사용하고 보조색으로 침단미래색을 사용하여 대비감을 주어 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.



평면도



정면도



IGD-22-0055 NLS-SGTPOLE2-4m

품 목 보안등	업체명 나노조명
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 김 기 정
재 질 SGT275	전 화 032-651-5541
규 격 가로 1,100mm x 세로 300mm x 높이 4,000mm	이메일 nano5541@naver.com
가 격 720,000원	소재지 인천 남동구 함박외로347번길 133 6B-2L 2층



인천광역시 공공디자인 가이드라인에 따라 도시 경관을 해치지 않고 간결한 디자인과 조화로운 색상 및 소재를 사용하여 도시와 통일된 경관을 형성하였다. 슬림하고 자연스러운 곡선의 컷오프 빔공해 저감형 LED보안등기구를 사용하여 주변 경관과 보행자의 시야에 불편함을 주지 않도록 제작하였다.



제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022
2022년도 인증 제품 · · · · · 볼라드



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

BOLLARD

3. 볼라드


1) IGD-22-0066 와이에이치(주)

IGD-22-0066 E-214


품 목 볼라드	업체명 와이에이치(주)
용 도 도심, 공원	대표자 지 용 현
재 질 URETHANE, STEEL	전 화 032-463-4642
규 격 가로 130mm x 세로 130mm x 높이 900mm	이메일 yh4642@naver.com
가 격 250,000원	소재지 인천광역시 남동구 인주대로 728



볼라드의 지름과 높이는 가이드라인에 적합하며, 색상과 소재 또한 강화갯벌색으로 칠하여 주변 도시경관을 해치지 않고 잘 어우러질 수 있다. 우레탄 재료를 사용하여 탄성을 갖고 있다. 볼라드의 모서리를 둥글게 처리하여 보행자의 안전 또한 신경 썼다.



측면도



정면도



제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022
2022년도 인증 제품 · · · 보행자 펜스



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파크고라



벤치


PEDESTRIAN
FENCE

4. 보행자 펜스

- 1) IGD-22-0001 (주)아름다운길
- 2) IGD-22-0002 (주)아름다운길
- 3) IGD-22-0005 (주)광림이앤씨
- 4) IGD-22-0006 (주)큰그림
- 5) IGD-22-0008 (주)큰그림
- 6) IGD-22-0009 (주)큰그림
- 7) IGD-22-0010 (주)큰그림
- 8) IGD-22-0011 (주)광림이앤씨
- 9) IGD-22-0012 (주)큰그림
- 10) IGD-22-0064 (주)웰콘
- 11) IGD-22-0065 (주)우리웬스산업
- 12) IGD-22-0067 와이에이치(주)

IGD-22-0001 BR-F-59

품 목 보행자 펜스	업체명 (주)아름다운길
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타	대표자 최 용 준
재 질 STEEL	전 화 032-710-3288
규 격 가로 1,800mm x 세로 76.3mm x 높이 1,100mm	이메일 broad111@naver.com
가 격 360,000원	소재지 인천광역시 서구 신동길 39, 1동



원형 주주 적용으로 보행자의 보행 시 간섭을 최소화하고 도심구간 및 어느 곳에나 설치하여도 경관시설물과의 어울림을 중점으로 디자인 한 제품이다. 종살을 철판가공하여 보행자가 펜스를 밟고 넘어가지 못하도록 안정성을 확보함과 동시에 시공 후 측면과 정면에서의 개방감을 다르게 느낄 수 있는 시각적 효과가 다양하도록 설계된 제품이다.




IGD-22-0002 BR-F-62

품 목 보행자 펜스	업체명 (주)아름다운길
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타	대표자 최 용 준
재 질 STEEL	전 화 032-710-3288
규 격 가로 2,000mm x 세로 85.5mm x 높이 1,100mm	이메일 broad111@naver.com
가 격 340,000원	소재지 인천광역시 서구 신동길 39, 1동



계단이나 경사진 구간, 곡선구간에 보다 쉽게 설치 가능하고 각도 조절 또한 가능하도록 설계하였으며 심플한 매립형
지주로 보행 시 발걸림 등의 사고를 방지하는 보행자 펜스 본연의 기능에 중점을 두었다. 도심의 주변 경관과의
조화로움을 중점으로 하여 장식적 요소를 최소화한 심플한 디자인이다.




IGD-22-0005 KL-NP-105CB-E


품 목 보행자 펜스	업체명 (주)광림이앤씨
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 최 광 식
재 질 STEEL PIPE / PLATE	전 화 031-981-0411
규 격 가로 1,800mm x 세로 100mm x 높이 1,100mm	이메일 klim0411@hanmail.net
가 격 350,000원	소재지 경기 김포시 고촌읍 금포로 497, 2층




기능을 우선으로 하여 장식적인 형태 요소 최소화한 제품으로 규모와 형태를 최적화하고, 교통약자의 통행에 불편함이 없는 무장애 디자인이다. 과도한 장식적인 요소를 배제하여 시각적, 심리적 개방감, 조화로운 도시경관 및 연속성을 확보 한 제품이다. 조립식 제품으로 설치 및 유지 보수가 용이하다.




평면도



상세도



정면도



측면도




IGD-22-0006 Kgrim-15

품 목 보행자 펜스	업체명 (주)크그림
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타	대표자 임 광 규
재 질 STEEL	전 화 031-996-6121
규 격 가로 2,000mm x 세로 139mm x 높이 1,100mm	이메일 kgrim1@naver.com
가 격 390,000원	소재지 경기도 김포시 양촌읍 황금로 23번길 231



장식을 최대한 배제하고 펜스 본연의 목적인 보행자의 안전 및 무단횡단 방지에 중점을 두어 보행자가 밟고 넘어갈 수 없도록 펜스살을 세로로 설계하였으며 상단 핸드레일을 나무 무늬 도장을 하여 친환경적 디자인을 부여하였다.




정면도



평면도



단면도



상세도



측면도



IGD-22-0008 Kgrim-67

품 목 보행자 펜스	업체명 (주)크그림
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타	대표자 임 광 규
재 질 STEEL	전 화 031-996-6121
규 격 가로 2,000mm x 세로 140mm x 높이 1,100mm	이메일 kgrim1@naver.com
가 격 350,000원	소재지 경기도 김포시 양촌읍 황금로 23번길 231




장식적 요소를 최소화한 슬림한 주주와 가로 펜스살의 설계로 심리적 개방감 확보가 뛰어나며 도시경관의 연속적인 조화가 멋스러운 세련된 디자인이다. 펜스 본연의 목적인 보행자의 안전 및 무단횡단 방지에 중점을 두어 상부 핸드레일과 하부 난간살과의 경사도를 달리하여 보행자가 밟고 넘어가기 곤란하게 설계된 제품이다.



정면도



평면도



단면도



상세도



측면도




IGD-22-0009 Kgrim-68

품 목 보행자 펜스	업체명 (주)크그림
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타	대표자 임 광 규
재 질 STEEL	전 화 031-996-6121
규 격 가로 2,000mm x 세로 140mm x 높이 1,100mm	이메일 kgrim1@naver.com
가 격 375,000원	소재지 경기도 김포시 양촌읍 황금로 23번길 231



장식적 요소를 최소화한 슬림한 주주와 촘촘한 중살을 적용하여 안전에 중점을 두었으며 용접부위를 최소화하고 난간살을 볼트 체결로 한 조립 형태의 제품으로 제품 파손 시 부분교체가 가능하도록 설계되어 경제성이 뛰어나다. 곡선구간에 시공이 용이하도록 주주간 연결 브라켓이 회전 가능하도록 설계되어 실용성이 뛰어난 제품이다.




IGD-22-0010 Kgrim-69

품 목 보행자 펜스	업체명 (주)큰그림
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타	대표자 임 광 규
재 질 STEEL	전 화 031-996-6121
규 격 가로 1,800mm x 세로 60,5mm x 높이 1,100mm	이메일 kgrim1@naver.com
가 격 340,000원	소재지 경기도 김포시 양촌읍 황금로 23번길 231



심플한 디자인으로 도심구간 어디에나 설치하여도 타 시설물과의 이질감을 최소화하고 보행자 방호울타리 본연의 기능에 충실하도록 디자인에 중점을 둔 제품이다. 주변의 교통시설물과의 조화로우름을 고려하여 유려한 곡선의 디자인을 제품 곳곳에 배치하고 분체도장으로 마무리하여 제품의 내구성을 높인 효율적인 디자인이다.




IGD-22-0011 KL-NP-120B-E


품 목 보행자 펜스	업체명 (주)광림이엔씨
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 최 광 식
재 질 STEEL PIPE / PLATE	전 화 031-981-0411
규 격 가로 1,800mm x 세로 75mm x 높이 1,100mm	이메일 klim0411@hanmail.net
가 격 355,000원	소재지 경기 김포시 고촌읍 금포로 497, 2층




기능을 우선으로 하여 장식적인 형태 요소 최소화한 제품으로 규모와 형태를 최적화하고, 교통약자의 통행에 불편함이 없는 무장애 디자인이다. 과도한 장식적인 요소를 배제하여 시각적, 심리적 개방감, 조화로운 도시경관 및 연속성을 확보 한 제품이다. 조립식 제품으로 설치 및 유지 보수가 용이하다.



전개도



정면도



측면도



IGD-22-0012 Kgrim-70

품 목 | 보행자 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타

재 질 | STEEL

규 격 | 가로 1,800mm x 세로 60,5mm x 높이 1,100mm

가 격 | 360,000원

업체명 | (주)큰그림

대표자 | 임 광 규


전 화 | 031-996-6121

이메일 | kgrim1@naver.com

소재지 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로 23번길 231




심플한 디자인으로 도심구간 어디에나 설치하여도 타 시설물과의 이질감을 최소화하고 종골 형태의 살을 적용하여 보행자가 펜스를 넘어가지 못하도록 안전을 고려한 펜스 본연의 기능에 충실한 제품이다. 독립형 경간으로 경간 사이 간격 조절을 자유롭게 조절하여 개방감을 확보할 수 있으며 경사 구간이나 곡선구간의 시공에 용이하고 살 간격을 촘촘히 배치하여 보행자의 안전을 중시한 기능 중심적인 디자인이다.




정면도



평면도



단면도




측면도

IGD-22-0064 WCF-SW-1100

품 목 보행자 펜스	업체명 (주)웰콘
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 김경영, 임문규
재 질 ALUMINUM	전 화 031-463-1033
규 격 가로 2,000mm x 세로 88mm x 높이 1,100mm	이메일 zzguswnd_sd@naver.com
가 격 210,000원	소재지 경기 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움 1526호



보행로에서 보행자가 안전하게 보행할 수 있도록 방호하는 목적이며, 견고한 가로살대들로 이용자의 안전을 확보하였다. 직선형 지주와 가로 레일만의 조합으로 단순하면서도 시공과 설치 용이성과 안전성을 극대화하였다. 간결한 디자인은 도시경관의 연속성을 갖는다.



IGD-22-0065 WRF-S-301

품 목 | 보행자 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변

재 질 | ALUMINUM, PIPE(SGT275)

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 100mm x 높이 1,100mm

가 격 | 200,000원

업체명 | (주)우리웬스산업

대표자 | 강 용 구

전 화 | 031-534-6562


이메일 | hjh@wrf.co.kr

소재지 | 경기 남양주시 진접읍 진벌로 223번길 31




기능을 우선으로 하여 장식적인 형태 요소 최소화된 심플한 디자인이다. 국토교통부 보행자용 펜스 지침서를 적용한 제품(높이1.1M준수)으로 성인부터 어린이 및 노약자에게 거부감을 주지 않는 인체공학 스케일을 준수하였다.


주주(알루미늄압출바)와 모듈형 판넬로 설치가 용이하며, 유지 보수가 용이한 디자인으로 유지비를 절감할 수 있다.




전개도



측면도



조립투시도



SECTION



IGD-22-0067 STD-419

품 목 | 보행자 펜스

용 도 | 도심, 공원, 역사공간

재 질 | STEEL

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 120mm x 높이 1,200mm

가 격 | 170,000원

업체명 | 와이에이치(주)

대표자 | 지 용 현

전 화 | 032-463-4642

이메일 | yh4642@naver.com

소재지 | 인천광역시 남동구 인주대로 728



보행자용 울타리로써 보도, 공원에 설치되어 보행자를 사륜차, 이륜차의 위협으로부터 보호할 수 있다.


강화갯벌색으로 도장하여 주변 경관을 해치지 않고 조화롭게 설치 가능하다. 지주를 과도하지 않게끔 꺾어 심미성을

해치지 않으며 독창성이 돋보이도록 디자인하였다. 코너용, 경사용으로 제작하여 코너 구간이나 경사 구간에도 쉽게

설치가 가능하다.




| 코너용 |



전개도

측면도

| 경사용 |



제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022
2022년도 인증 제품 · · · 교량용 펜스



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파크고라



벤치

BRIDGE
FENCE

5. 교량용 펜스

- 1) IGD-22-0007 (주)케이원레일
- 2) IGD-22-0015 (주)케이원레일
- 3) IGD-22-0017 (주)케이원레일
- 4) IGD-22-0019 (주)케이원레일
- 5) IGD-22-0043 (주)아루미존
- 6) IGD-22-0052 (주)웰콘
- 7) IGD-22-0053 (주)웰콘
- 8) IGD-22-0054 (주)웰콘
- 9) IGD-22-0057 (주)웰콘
- 10) IGD-22-0059 (주)웰콘

IGD-22-0007 KWA-670

품 목 | 교량용 펜스
용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타, 교량
재 질 | ALUMINUM, 강화유리
규 격 | 가로 2,000mm x 세로 190mm x 높이 1,400mm
가 격 | 439,000원


업체명 | (주)케이원레일
대표자 | 윤 경 원
전 화 | 031-676-9464
이메일 | kwonrail@naver.com
소재지 | 경기도 안성시 양성면 양성로 449



과도한 형태의 의장요소를 적용하지 않는 심플한 형태의 디자인으로 경관이 수려한 하천변이나, 세련된 도시이미지를 강조할 수 있는 공간에 특화된 제품이다. 강화유리 사용으로 시각적 개방감이 뛰어나고 도심경관 및 주변 환경과 조화를 이룬다. 조립부의 요철 및 볼트가 외부로 돌출되지 않으며, 조립방식(볼트체결)으로 자재 간의 용접을 배제하여 녹 방지 및 현장 시공 용이하다.




전개도



단면도

정면도



SECTION




IGD-22-0015 KWA-671a

품 목 | 교량용 펜스
용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타, 교량
재 질 | ALUMINUM, 강화유리
규 격 | 가로 2,000mm x 세로 180mm x 높이 1,300mm
가 격 | 353,100원


업체명 | (주)케이원레일
대표자 | 윤 경 원
전 화 | 031-676-9464
이메일 | kwonrail@naver.com
소재지 | 경기도 안성시 양성면 양성로 449



과도한 형태의 의장요소를 적용하지 않는 심플한 형태의 디자인으로 경관이 수려한 하천변이나, 세련된 도시이미지를 강조할 수 있는 공간에 특화된 제품이다. 강화유리 사용으로 시각적 개방감이 뛰어나고 도심경관 및 주변 환경과 조화를 이룬다. 조립부의 요철 및 볼트가 외부로 돌출되지 않으며, 조립방식(볼트체결)으로 자재 간의 용접을 배제하여 녹 방지 및 현장 시공 용이하다.




전개도



단면도

정면도



SECTION



IGD-22-0017 KWA-694

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타, 교량

재 질 | ALUMINUM

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 180mm x 높이 1,400mm

가 격 | 399,300원

업체명 | (주)케이원레일

대표자 | 윤 경 원

전 화 | 031-676-9464

이메일 | kwonrail@naver.com



소재지 | 경기도 안성시 양성면 양성로 449



과도한 형태의 의장요소를 적용하지 않는 심플한 형태의 디자인으로 시각적, 심리적 개방감이 뛰어나며 도시경관의 연속성을 확보한 제품이다. 조립부의 요철 및 볼트가 외부로 돌출되지 않으며, 조립방식(볼트체결)으로 자재 간의 용접을 배제하여 녹 방지 및 현장 시공 용이하다. 안전사고 예방을 위해 바의 형태는 세로형 디자인이며, 가로 바의 적용은 최소화하였다.



전개도



SECTION

단면도

정면도



IGD-22-0019 KWA-749

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타, 교량

재 질 | ALUMINUM

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 180mm x 높이 1,400mm

가 격 | 429,000원

업체명 | (주)케이원레일

대표자 | 윤 경 원


전 화 | 031-676-9464

이메일 | kwonrail@naver.com


소재지 | 경기도 안성시 양성면 양성로 449



과도한 형태의 의장요소를 적용하지 않는 심플한 형태의 디자인으로 시각적, 심리적 개방감이 뛰어나며 도시경관의 연속성을 확보한 제품이다. 조립부의 요철 및 볼트가 외부로 돌출되지 않으며, 조립방식(볼트체결)으로 자재 간의 용접을 배제하여 녹 방지 및 현장 시공 용이하다. 안전사고 예방을 위해 바의 형태는 세로형 디자인이며, 가로 바의 적용은 최소화하였다.




전개도



단면도

정면도



SECTION



IGD-22-0043 ALZ-SP-029

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 기타, 교량

재 질 | A6063-T5, STS-304, SS400

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 2,500mm x 높이 2,500mm

가 격 | 561,000원

업체명 | (주)아루미존

대표자 | 허 성 우


전 화 | 032-873-2881

이메일 | her8017@hanmail.net


소재지 | 인천광역시 미추홀구 송림로307번길 103



교량에서 투신하는 사람들이 증가함에 따라 기능성을 겸비한 특허제품(상단부 롤라 사용, 중간부 스프링이 장착된 와이어 장치)으로 투신 행위자의 행위를 지연 및 저지한다. 반영구적 소재인 알루미늄을 사용함으로써 녹 발생이 전무하고 유지 보수에 유리하여 환경적 부담감을 줄이고, 간결한 디자인으로 주변 환경과 조화성이 매우 우수하다.



전개도



측면도

정면도

지주측면(시점/종점)
마감판

상세도



IGD-22-0052 WC-1111H

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINUM

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 160mm x 높이 1,200mm

가 격 | 276,000원

업체명 | (주)엘콘

대표자 | 김경영, 임문규


전 화 | 031-463-1033

이메일 | zzguswnd_sd@naver.com


소재지 | 경기 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움 1526호



보행자 안정성과 기능을 우선시하여 디자인한 제품이다. 보행자를 위해 핸드레일을 부착하여 보행 편의를 높였으며 안전감을 줄 수 있는 견고한 살대로 보행자를 안전하게 지킬 수 있다. 전체적인 형상은 직선형 디자인 요소들로 이루어져 있지만 세부적으로 곡선미의 디자인이 조화를 이루어 너무 단순하거나 밋밋하지 않은, 획일화되지 않은 미적인 펜스 디자인이다.



전개도



단면도

정면도

SECTION



IGD-22-0054 WC-231H

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINUM

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 197mm x 높이 1,200mm

가 격 | 234,000원


업체명 | (주)웰콘

대표자 | 김경영, 임문규

전 화 | 031-463-1033

이메일 | zzguswnd_sd@naver.com

소재지 | 경기 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움 1526호



전개도

SECTION

단면도

정면도



보행자 안정성과 기능을 우선시하여 디자인한 제품이다. 간결한 디자인으로 도시경관의 연속성을 갖고 간단한 결합구조로 현장설치 유지보수가 가능하다. 자재의 환경적 요인으로 인한 변형, 부식으로 부터 강한 알루미늄재를 사용해 재료의 불필요한 추가 소모를 없애 자재 절약을 하였으며, 직선의 요소를 주로 사용하고 곡선의 미는 상부에 포인트로만 사용하여 복잡하지 않고 올라운드적인 디자인으로 다양한 외부환경에도 조화있는 모습을 구현하였다.




IGD-22-0057 WC-244H


품 목 교량용 펜스	업체명 (주)웰콘
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 김경영, 임문규
재 질 ALUMINUM	전 화 031-463-1033
규 격 가로 2,000mm x 세로 140mm x 높이 1,200mm	이메일 zzguswnd_sd@naver.com
가 격 234,000원	소재지 경기 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움 1526호



보행자 안정성과 기능을 우선시하여 디자인한 제품이다. 간결한 디자인으로 도시경관의 연속성을 갖고 간단한 결합구조로 현장설치 유지보수가 가능하다. 가로살대의 간격이 조밀하여 다른 펜스에 비해 안전성을 높였으며, 지주의 형상은 보행자 측으로 구부러지는 형상으로 하여 보행자를 감싸 안는 느낌을 주어 보행자에게 안전감을 줄 수 있도록 디자인하였다.




전개도



단면도

정면도



SECTION



IGD-22-0059 WC-077H

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINUM

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 150mm x 높이 1,400mm

가 격 | 300,000원

업체명 | (주)웰콘

대표자 | 김경영, 임문규


전 화 | 031-463-1033

이메일 | zzguswnd_sd@naver.com


소재지 | 경기 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움 1526호



보행자 안정성과 기능을 우선시하여 디자인한 제품이다. 간결한 디자인으로 도시경관의 연속성을 갖고 간단한 결합구조로 현장설치 유지보수가 가능하다. 교량이나 도로 외곽에 설치하여 이용자의 추락이나 이탈로 인한 사고를 방지할 수 있게 설치할 수 있다. 직선적 요소 들로만 되어있는 난간의 형태로 세로 살대의 장점을 극대화하여 디자인을 하였다. 촘촘한 세로 살대들로 인해 안전성에 매우 뛰어난 장점을 가졌다



전개도



단면도

정면도

SECTION



제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022
2022년도 인증 제품 · · 자전거도로 펜스



가로등



보안등



블라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

BICYCLE ROAD FENCE

6. 자전거도로 펜스


1) IGD-22-0013 (주)큰그림

IGD-22-0013 Kgrim-66

품 목 자전거도로 펜스	업체명 (주)큰그림
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타	대표자 임 광 규
재 질 STEEL	전 화 031-996-6121
규 격 가로 2,000mm x 세로 157mm x 높이 1,200mm	이메일 kgrim1@naver.com
가 격 385,000원	소재지 경기도 김포시 양촌읍 황금로 23번길 231



상부 핸드레일을 사용자 방향으로 굽게 만들어 자전거 주행 중 일시정지 등의 돌발상황에 핸드레일을 이용하여 안정적인 정차 및 출발에 용이하도록 기능적인 부분을 고려한 디자인으로 장식적 요소를 최소화한 제품이다.



제4회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2022

2022년도 인증 제품 · · 스마트 횡단보도 그늘막



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

SMART CROSSWALK SHADE

7. 스마트 횡단보도 그늘막

1) IGD-22-0041 (주)대상디자인

IGD-22-0041 DPSA-02

품 목 | 스마트 횡단보도 그늘막

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | SECC, SPHC, STS304, 아크릴 수지 원단

규 격 | 가로 5,400mm x 세로 3,000mm x 높이 3,000mm

가 격 | 8,500,000원

업체명 | (주)대상디자인

대표자 | 노 희 진


전 화 | 031-224-0051

이메일 | kos6864@naver.com


소재지 | 경기도 수원시 권선구 곡반정로 46-11





IoT 원격 제어 시스템을 적용한 무인 시스템으로 확장 및 권취에 대한 인건비가 들지 않고 고장 발생이 적으며 태양광을 이용한 전원 공급으로 유지관리비가 적은 친환경 청정에너지 시설물이다. 외부 온도가 낮은 동절기에는 자동으로 온도를 감지하여 권취되며, 주간 야간 구분 자동으로 그늘막이 확장, 권취 되기 때문에 그늘막이 설치된 주변 경관을 해치지 않으며, 특히 야간 동절기에는 그늘막이 권취되어 있기 때문에 주변의 간판 등 환경 시설물을 가리지 않아 아름다운 도시 미관을 연출할 수 있다.



평면도



저면도



정면/배면도

좌측면도(접힘)

우측면도(펼침)



제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022
2022년도 인증 제품 파고라



가로등



보안등



블라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

PERGOLA

8. 파고라

- 1) IGD-22-0042 씨엔아이플러스(주)
- 2) IGD-22-0044 씨엔아이플러스(주)

IGD-22-0042 CIP-370

품 목 | 파고라

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | STEEL-PIPE, STEEL-PLATE, HARDWOOD

규 격 | 가로 5,000mm x 세로 2,600mm x 높이 2,400mm

가 격 | 10,109,000원

업체명 | 씨엔아이플러스(주)

대표자 | 신 풍 석

전 화 | 033-262-0805

이메일 | cniplus05@naver.com

소재지 | 강원도 춘천시 동면 소양강로 344-12




공공시설물 용도로서 불필요한 요소를 최소화하여 심플하고 단순미를 세련되게 표현된 디자인 제품이다.


시각적·심리적 개방감을 확보한 간결한 형태로서 주변 환경과의 조화성·연속성이 매우 우수하다.

신체와 접촉되는 부위를 라운드 처리하였고, 친환경 소재인 목재를 마감 처리하여 안정성이 뛰어나며 인천색을

사용하여 인천의 지역적 특성이 강조된 제품이다.




평면도




우측면도




기둥상세도



기둥상세도



입면도



기초상세도



IGD-22-0044 CIP-456

품 목 | 파고라
 용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간
 재 질 | STEEL-PIPE, STEEL-PLATE, HARDWOOD
 규 격 | 가로 2,580mm x 세로 3,000mm x 높이 2,800mm
 가 격 | 8,530,000원

업체명 | 씨엔아이플러스(주)
 대표자 | 신 풍 석
 전 화 | 033-262-0805
 이메일 | cniplus05@naver.com
 소재지 | 강원도 춘천시 동면 소양강로 344-12



공공시설물 용도로서 불필요한 요소를 최소화하여 심플하고 단순미를 세련되게 표현된 디자인 제품이다.
 시각적·심리적 개방감을 확보한 간결한 형태로서 주변 환경과의 조화성·연속성이 매우 우수하다.
 신체와 접촉되는 부위를 라운드 처리하였고, 친환경 소재인 목재를 마감 처리하여 안정성이 뛰어나며 인천색을 사용하여 인천의 지역적 특성이 강조된 제품이다.



제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022

2022년도 인증 제품 · · · · · 벤치



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파크고라



벤치

BENCH

9. 벤치

- 1) IGD-22-0004 (주)투스텝코리아
- 2) IGD-22-0040 미술과조형(주)
- 3) IGD-22-0045 미술과조형(주)
- 4) IGD-22-0049 씨엔아이플러스(주)
- 5) IGD-22-0050 씨엔아이플러스(주)
- 6) IGD-22-0056 (자)어반스케이프
- 7) IGD-22-0058 (자)어반스케이프
- 8) IGD-22-0060 (자)어반스케이프
- 9) IGD-22-0061 (자)어반스케이프
- 10) IGD-22-0062 (자)어반스케이프

IGD-22-0004 2S-BA22001

품 목 | 벤치
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | AL-CASTING, HARDWOOD
규 격 | 가로 1,450mm x 세로 610mm x 높이 810mm
가 격 | 528,000원


업체명 | (주)투스텝코리아
대표자 | 임 성 욱
전 화 | 02-2632-9797
이메일 | 2step_k@naver.com
소재지 | 서울 영등포구 당산로 41길 11 당산SKV1 센터 E608




인천시가 추구하는 걷기 편하고 살기 편한 아름다운 도시 공간을 만들기 위해 간결한 직선과 곡선이 적절하게 조합된 모던한 벤치 디자인이다. 특히 인체 공학적 설계를 통해 좌판에 부드러운 곡선과 등판의 기울기를 적용하여 사용자에게 편안함을 제공하는 동시에 시각적인 안정감을 주고 주변 환경과 자연스럽게 어우러져 시민들에게 편안한 휴식 공간을 제공한다.




평면도



기초상세도



정면도



측면도



IGD-22-0040 PDB23-01

품 목 | 벤치

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타, 휴게시설

재 질 | SUS-PLATE, HARDWOOD

규 격 | 가로 1,600mm x 세로 510mm x 높이 530mm

가 격 | 600,000원

업체명 | 미술과조형(주)

대표자 | 김 도 영

전 화 | 031-767-1542


이메일 | art7788@naver.com

소재지 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 곡현로619번길 13




스테인레스와 하드우드를 주재료로 하여 내구성을 높이고, 전반적으로 모서리부분을 부드럽게 가공하여 사용자들의 안전성을 고려하였다. 프레임과 일체형으로 연결된 손잡이는 유니버설 측면에서 배려의 디자인을 적용하였다.


단순하면서도 자연스러운 디자인이 다양한 환경과 조화를 이룬다.




평면도



정면도



우측면도



단면도

IGD-22-0045 PDB-01

품 목 | 벤치

용 도 | 도심 공원 수변 역사공간

재 질 | STL, HARDWOOD

규 격 | 가로 1,600mm x 세로 450mm x 높이 430mm

가 격 | 600,000원

업체명 | 미술과조형(주)

대표자 | 김 도 영

전 화 | 031-767-1542

이메일 | art7788@naver.com


소재지 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 곡현로619번길 13




스테인레스로 제작된 하부 프레임이 안정적인 일자 구조로 되어 있어 내구성이 높고, 사용 시 피부가 닿을 수 있는 면적을 부드러운 형태로 가공하여 이용자의 안전성과 편의성을 고려하였다. 인천색채인 강화갯벌색을 주요색으로 활용하여 환경과 조화를 이루며 기능적인 요소 이외에 장식적 요소를 최소화하여 어떠한 환경에서도 조화를 이룰 수 있도록 디자인하였다.




평면도



단면도



정면도




우측면도

IGD-22-0049 CIB-119

품 목 벤치	업체명 씨엔아이플러스(주)
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 신 풍 석
재 질 AL-CASTING, HARDWOOD	전 화 033-262-0805
규 격 가로 1,620mm x 세로 585mm x 높이 685mm	이메일 cniplus05@naver.com
가 격 399,000원	소재지 강원도 춘천시 동면 소양강로 344-12



공공시설물 용도로서 불필요한 요소를 최소화하여 심플하고 단순미를 세련되게 표현된 디자인 제품이다. 디자인이 간결한 형태로서 주변 환경과의 조화성·연속성이 매우 우수하다. 신체와 접촉되는 부위를 라운드 처리하였고 친환경 소재인 목재를 마감 처리하여 안정성이 뛰어나며 인천색을 사용하여 인천의 지역적 특성이 강조된 제품이다.



IGD-22-0050 CIB-220

품 목 | 벤치

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | STEEL-PIPE, STEEL-PLATE, HARDWOOD

규 격 | 가로 1,780mm x 세로 1,780mm x 높이 475mm

가 격 | 1,320,000원

업체명 | 씨엔아이플러스(주)

대표자 | 신 풍 석


전 화 | 033-262-0805

이메일 | cniplus05@naver.com


소재지 | 강원도 춘천시 동면 소양강로 344-12




공공시설물 용도로서 불필요한 요소를 최소화하여 심플하고 단순미를 세련되게 표현된 디자인 제품이다. 디자인이 간결한 형태로서 주변 환경과의 조화성·연속성이 매우 우수하다. 신체와 접촉되는 부위를 라운드 처리하였고 친환경 소재인 목재를 마감 처리하여 안정성이 뛰어나며 인천색을 사용하여 인천의 지역적 특성이 강조된 제품이다.



평면도



철물구조 평면도



입면도



IGD-22-0056 UBB-022

품 목 | 벤치

용 도 | 도심, 공원, 수변

재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING

규 격 | 가로 1,600mm x 세로 530mm x 높이 445mm

가 격 | 400,000원

업체명 | (자)어반스케이프

대표자 | 한 재 순

전 화 | 042-862-0604

이메일 | hk5485@naver.com


소재지 | 대전 유성구 학산로 22




신체와 접촉되는 앉는 부분을 둥글게 처리하였으며, 소재 또한 목재 재질로 인천광역시 공공디자인 가이드라인에 적합하다. 공원 및 광장을 중심으로 휴식을 필요로 하는 공간에 주로 설치되어 접근성이 용이하다. 친환경 도로 및 오일스테인을 사용하여 이용자의 안전을 고려하였으며, 목재 사용으로 주변 자연 경관과 조화롭다. 부드러우면서도 심플한 라인을 기본으로 하였으며, 단조롭지 않게 옆면에 사선 라인을 적용시킨 깔끔한 디자인 벤치이다.



기초평면도




기초상세도



평면도



사시도



정면도



측면도

IGD-22-0058 UBB-022-1

품 목 | 벤치

용 도 | 도심, 공원, 수변

재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING

규 격 | 가로 1,600mm x 세로 530mm x 높이 756mm

가 격 | 610,000원

업체명 | (자)어반스케이프

대표자 | 한 재 순


전 화 | 042-862-0604

이메일 | hk5485@naver.com

소재지 | 대전 유성구 학산로 22




신체와 접촉되는 앉는 부분을 둥글게 처리하였으며, 소재 또한 목재 재질로 인천광역시 공공디자인 가이드라인에 적합하다. 공원 및 광장을 중심으로 휴식을 필요로 하는 공간에 주로 설치되어 접근성이 용이하다. 친환경 도로 및 오일스테인을 사용하여 이용자의 안전을 고려하였으며, 목재 사용으로 주변 자연 경관과 조화롭다. 부드러우면서도 심플한 라인을 기본으로 하였으며, 단조롭지 않게 옆면에 사선 라인을 적용시킨 깔끔한 디자인 벤치이다.



기초평면도


평면도



기초상세도



사시도



정면도



측면도



IGD-22-0060 UBB-023

품 목 | 벤치

용 도 | 도심, 공원, 수변

재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING

규 격 | 가로 1,600mm x 세로 500mm x 높이 520mm

가 격 | 330,000원

업체명 | (자)어반스케이프

대표자 | 한 재 순

전 화 | 042-862-0604

이메일 | hk5485@naver.com

소재지 | 대전 유성구 학산로 22




신체와 접촉되는 앉는 부분을 둥글게 처리하였으며, 소재 또한 목재 재질로 인천광역시 공공디자인 가이드라인에 적합하다. 공원 및 광장을 중심으로 휴식을 필요로 하는 공간에 주로 설치되어 접근성이 용이하다. 친환경 도로 및 오일스테인을 사용하여 이용자의 안전을 고려하였으며, 목재 사용으로 주변 자연 경관과 조화롭다. 양 사이트에 팔걸이가 적용된 벤치로, 시각적으로 내구성이 강해 보이고 안정감이 느껴지는 디자인 벤치이다.




기초평면도




사시도




평면도



기초상세도



정면도



측면도



IGD-22-0061 UBB-023-1

품 목 | 벤치

용 도 | 도심, 공원, 수변

재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING

규 격 | 가로 1,600mm x 세로 580mm x 높이 700mm

가 격 | 440,000원

업체명 | (자)어반스케이프

대표자 | 한 재 순

전 화 | 042-862-0604

이메일 | hk5485@naver.com

소재지 | 대전 유성구 학산로 22



신체와 접촉되는 앉는 부분을 둥글게 처리하였으며, 소재 또한 목재 재질로 인천광역시 공공디자인 가이드라인에 적합하다. 공원 및 광장을 중심으로 휴식을 필요로 하는 공간에 주로 설치되어 접근성이 용이하다. 친환경 도로 및 오일스테인을 사용하여 이용자의 안전을 고려하였으며, 목재 사용으로 주변 자연 경관과 조화롭다. 양 사이트에 팔걸이가 적용된 벤치로, 팔걸이에서 등받이로 자연스럽게 연결된 안정감이 느껴지는 디자인 벤치이다.



IGD-22-0062 UBB-156-1

품 목 | 벤치

용 도 | 도심, 공원, 수변

재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING

규 격 | 가로 1,600mm x 세로 420mm x 높이 440mm

가 격 | 430,000원

업체명 | (자)어반스케이프

대표자 | 한 재 순

전 화 | 042-862-0604

이메일 | hk5485@naver.com


소재지 | 대전 유성구 학산로 22




신체와 접촉되는 앉는 부분을 둥글게 처리하였으며, 소재 또한 목재 재질로 인천광역시 공공디자인 가이드라인에 적합하다. 공원 및 광장을 중심으로 휴식을 필요로 하는 공간에 주로 설치되어 접근성이 용이하다. 친환경 도로 및 오일스테인을 사용하여 이용자의 안전을 고려하였으며, 목재 사용으로 주변 자연 경관과 조화롭다. 플레이트의 심플한 라인을 살린 군더더기 없는 디자인 벤치이다.




기초평면도



기초상세도




평면도



사시도



정면도



측면도



제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022

제3회 인천굿디자인 인증제품 · · · ·



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

INCHEON
GOOD
DESIGN

제3회 인천굿디자인 인증제품

1) 제3회 인천굿디자인

제3회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2022. 2. 1. ~ 2025. 2. 28.



IGD-21-0003
가로등
모델명 | EP21-SS01
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-21-0004
가로등
모델명 | EP21-SS02
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-21-0021
보안등
모델명 | EP21-AP07
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-21-0010
보행자 펜스
모델명 | SN-112
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0011
보행자 펜스
모델명 | SN-113
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0013
보행자 펜스
모델명 | SN-115
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0022
보안등
모델명 | EP21-AP08
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-21-0026
보안등
모델명 | EP21-AP10
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-21-0023
블라드
모델명 | SN-B09
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0014
보행자 펜스
모델명 | SN-116
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0036
보행자 펜스
모델명 | SYGR-207
업체명 | (주)심연테크
전 화 | 031-416-8817



IGD-21-0042
보행자 펜스
모델명 | TDF-IC-2110
업체명 | (주)태담
전 화 | 02-2696-3636



IGD-21-0069
블라드
모델명 | GLZ-BL15L
업체명 | 글란츠(주)
전 화 | 070-8680-2626



IGD-21-0077
블라드
모델명 | GLZ-BL5A
업체명 | 글란츠(주)
전 화 | 070-8680-2626



IGD-21-0032
파고라
모델명 | SUP-419
업체명 | (주)에스유
전 화 | 032-815-2578



IGD-21-0043
보행자 펜스
모델명 | WCF-054
업체명 | (주)웰콘
전 화 | 031-463-1033



IGD-21-0046
보행자 펜스
모델명 | TDF-IC-2111
업체명 | (주)태담
전 화 | 02-2696-3636



IGD-21-0048
보행자 펜스
모델명 | TDF-IC-2112
업체명 | (주)태담
전 화 | 02-2696-3636

제3회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2022. 2. 1. ~ 2025. 2. 28.



IGD-21-0050
보행자 펜스
모델명 | TDF-IC-2113
업체명 | (주)태담
전 화 | 02-2696-3636



IGD-21-0054
보행자 펜스
모델명 | EPF-W-016
업체명 | (주)에코프랜
전 화 | 032-467-5032



IGD-21-0055
보행자 펜스
모델명 | EPF-W-017
업체명 | (주)에코프랜
전 화 | 032-467-5032



IGD-21-0035
교량용 펜스
모델명 | WC-222H
업체명 | (주)웰콘
전 화 | 031-463-1033



IGD-21-0040
교량용 펜스
모델명 | WC-501H
업체명 | (주)웰콘
전 화 | 031-463-1033



IGD-21-0052
교량용 펜스
모델명 | MF-B061
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0057
보행자 펜스
모델명 | EPF-W-018
업체명 | (주)에코프랜
전 화 | 032-467-5032



IGD-21-0058
보행자 펜스
모델명 | EPF-W-019
업체명 | (주)에코프랜
전 화 | 032-467-5032



IGD-21-0062
보행자 펜스
모델명 | MF-SW033
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0059
교량용 펜스
모델명 | MF-B062
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0012
자전거도로 펜스
모델명 | SN-114
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0019
자전거도로 펜스
모델명 | SN-122
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0063
보행자 펜스
모델명 | MF-SW034
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0066
보행자 펜스
모델명 | MF-SW036
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0029
교량용 펜스
모델명 | WC-512HW
업체명 | (주)웰콘
전 화 | 031-463-1033



IGD-21-0025
자전거도로 펜스
모델명 | JW-BCF-B-801
업체명 | (주)우리웬스산업
전 화 | 031-534-6562



IGD-21-0060
자전거도로 펜스
모델명 | MF-BR014
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0007
벤치
모델명 | 2S-BA21003
업체명 | (주)투스텝코리아
전 화 | 02-2632-9797

제3회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2022. 2. 1. ~ 2025. 2. 28.



IGD-21-0008
벤치
모델명 | 2S-BA21004
업체명 | (주)투스텝코리아
전 화 | 02-2632-9797



IGD-21-0064
벤치
모델명 | NRB-101-1
업체명 | (주)나라엘앤씨
전 화 | 032-577-5700



IGD-21-0067
벤치
모델명 | NRB-201-1
업체명 | (주)나라엘앤씨
전 화 | 032-577-5700



IGD-21-0075
벤치
모델명 | CIB-005
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0020



제4회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2022

제2회 인천굿디자인 인증제품 · · · ·



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

INCHEON GOOD DESIGN

제2회 인천굿디자인 인증제품

1) 제2회 인천굿디자인

제2회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.



IGD-20-0002
가로등
모델명 | EP20-SS01
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-20-0011
가로등
모델명 | EP20-AS03
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-20-0039
가로등
모델명 | STR-STRVN-SP
업체명 | 4.19 혁명희생자유족회
전 화 | 031-793-2777



IGD-20-0046
보행자 펜스
모델명 | SSF-305
업체명 | (주)태담
전 화 | 02-2696-3636



IGD-20-0051
보행자 펜스
모델명 | SYGR-017-03
업체명 | (주)심연테크
전 화 | 02-563-8422



IGD-20-0056
보행자 펜스
모델명 | SN-104
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-20-0015
보안등
모델명 | EP20-AP03
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-20-0034
보안등
모델명 | KCPL-SW006
업체명 | (주)케이씨환경디자인
전 화 | 032-677-1994



IGD-20-0048
보안등
모델명 | SEQ-SERVN-SP
업체명 | 4.19 혁명희생자유족회
전 화 | 031-793-2777



IGD-20-0019
자전거도로 펜스
모델명 | KWF-820
업체명 | (주)케이원레일
전 화 | 031-676-9464



IGD-20-0020
자전거도로 펜스
모델명 | KWF-821
업체명 | (주)케이원레일
전 화 | 031-676-9464



IGD-20-0024
자전거도로 펜스
모델명 | RD-NP-125A
업체명 | (주)로담이엔씨
전 화 | 031-8049-0415



IGD-20-0007
보행자 펜스
모델명 | STD-152
업체명 | 와이에이치(주)
전 화 | 031-793-2777



IGD-20-0025
보행자 펜스
모델명 | TRD-NP-105CC
업체명 | (주)로담이엔씨
전 화 | 031-8049-0415



IGD-20-0026
보행자 펜스
모델명 | KL-NP-105CA-E
업체명 | (주)광림이엔씨
전 화 | 031-981-0411



IGD-20-0045
자전거도로 펜스
모델명 | SSF-304
업체명 | (주)태담
전 화 | 02-2696-3636



IGD-20-0065
자전거도로 펜스
모델명 | JW-BCF-B-800
업체명 | (주)우리웬스산업
전 화 | 02-534-6562



IGD-20-0068
자전거도로 펜스
모델명 | EPF-W-04
업체명 | (주)에코프랜
전 화 | 032-467-5032

제2회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.



IGD-20-0001
교량용 펜스
모델명 | KWA-691
업체명 | (주)케이원레일
전 화 | 031-676-9464



IGD-20-0027
볼라드
모델명 | E-210
업체명 | 와이에이치(주)
전 화 | 031-793-2777



IGD-20-0050
볼라드
모델명 | DK-1-110
업체명 | 한국산재장애인협회(주)
전 화 | 054-931-8228



IGD-20-0067
벤치
모델명 | CIB-110S
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0020



IGD-20-0074
벤치
모델명 | CIB-025
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0020



IGD-20-0028
가로수보호덮개
모델명 | DNG-152
업체명 | 디자인나눔
전 화 | 02-2672-2266



IGD-20-0035
가로수보호덮개
모델명 | DNG-125
업체명 | 디자인나눔
전 화 | 02-2672-2266



IGD-20-0073
방음벽
모델명 | EPG
업체명 | (주)에코프랜
전 화 | 032-467-5032



제4회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2022

인천굿디자인 제1회 재인증 제품 · · · ·



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

INCHEON GOOD DESIGN

인천굿디자인 제1회 재인증 제품

1) 인천굿디자인 제1회 재인증

인천굿디자인 제1회 재인증

인증기간 2023. 4. 1.~ 2025. 3. 31.



IGD-22-1008
통합지주
모델명 | CTS-TL-250009
업체명 | (주)유니온씨티
전 화 | 063-212-0830



IGD-22-1002
보안등
모델명 | EPIGD-STO52
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-1005
보행자 펜스
모델명 | RD-105A
업체명 | (주)로담이앤씨
전 화 | 031-8049-0415



IGD-22-1018
벤치
모델명 | DNB-111
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0023



IGD-22-1017
벤치
모델명 | CIB-129
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0023



IGD-22-1016
벤치
모델명 | CIB-029
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0023



IGD-22-1006
보행자 펜스
모델명 | RD-120A
업체명 | (주)로담이앤씨
전 화 | 031-8049-0415



IGD-22-1007
보행자 펜스
모델명 | RD-120B
업체명 | (주)로담이앤씨
전 화 | 031-8049-0415



IGD-22-1009
보행자 펜스
모델명 | RD-WP01B
업체명 | (주)로담이앤씨
전 화 | 031-8049-0415



IGD-22-1010
파고라
모델명 | CIP-016
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0023



IGD-22-1011
파고라
모델명 | CIP-376
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0023



IGD-22-1012
보도블럭
모델명 | EPIGD-ST091
업체명 | (주)아시아젠트라
전 화 | 032-676-0409



IGD-22-1004
볼라드
모델명 | RDB-13
업체명 | (주)로담이앤씨
전 화 | 031-8049-0415



IGD-22-1003
볼라드
모델명 | RDB-15
업체명 | (주)로담이앤씨
전 화 | 031-8049-0415



IGD-22-1001
볼라드
모델명 | E-300
업체명 | 와이에이치(주)
전 화 | 032-463-4642



IGD-22-1013
맨홀
모델명 | 석재맨홀뚜껑(200X200무늬형)
업체명 | (주)아시아젠트라
전 화 | 032-676-0409



IGD-22-1014
맨홀
모델명 | 석재맨홀뚜껑(꽃무늬형)
업체명 | (주)아시아젠트라
전 화 | 032-676-0409



IGD-22-1015
맨홀
모델명 | 석재맨홀뚜껑(트렌치형)
업체명 | (주)아시아젠트라
전 화 | 032-676-0409

제4회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2022
2022년도 인증제품 부록



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파크라



벤치

APPENDIX

부록

- 1) 인천굿디자인 인증제
- 2) 인증마크 가이드라인
- 3) 인천광역시 색채디자인
- 4) 인천광역시 표준디자인

인천디자인 인증제 | 인증

가) 목 적	인천굿디자인 인증제를 통해 우수한 디자인의 공공시설물을 발굴 · 보급하여 디자인 산업 육성 및 도시디자인 품질 제고
나) 인증대상	스마트 벤치, 스마트 횡단보도 그늘막, 통합지주(기본형,CCTV결합형), 가로등, 보안등, 중앙분리대, 보행자 펜스, 자전거도로 펜스, 교량용 펜스, 볼라드, 보도블럭, 벤치, 파고라, 휴지통, 맨홀, 가로화분대, 가로수보호덮개, 현수막게시대(저단형), 자전거보관대, 방음벽 (총 20종)
다) 제외대상	음수대, 무인키오스크, 그늘쉼터 (총 3종) - 총 2회 인천굿디자인 인증제 진행 결과, 접수율 0% 품목이며 제외품목에 매우 적합하다는 자문의견 결과
라) 선정기준	인천광역시 공공디자인 가이드라인 적합성(40점), 사용성(15점), 경제성(15점) 환경친화성(10점), 창의성/심미성(10점), 업체생산능력(10점)
마) 인센티브	· 인증서 발급, 인증기간 및 인증마크(IGD) 사용권한 3년 부여 · 인증기간 만료 후 재인증을 통한 인증기간 연장 가능 (서류심사 생략) · 인천시, 군 · 구 발주 사업 시 공공디자인 심의 면제 · 다양한 홍보 채널을 활용하여 인증제품 홍보 및 전시 지원 - 인천시 및 인증제 홈페이지를 통한 홍보 - 인천시 관련부서, 10개 군 · 구 및 유관기관에 제품 홍보 매뉴얼 배부 - 기타 인천시 주관 전시 출품 지원 등 · 인증서 교부와 향후 방침에 대한 부분은 업체 담당자에게 개별 통보 · 인증마크 사용권한(3년) 부여 : 제품홍보물, 포장, 설명서, 보증서 등에 사용가능
바) 인증번호	IGD-22-0001 인천굿디자인 인증연도 인증번호

인천굿디자인 인증제 | 재인증

가) 목 적	인천굿디자인 인증제로 디자인의 우수성이 검증된 제품 중 인증기간(3년)이 만료 예정인 제품을 대상으로 재인증(2년 단위) 하여 인증제품 POOL 확대
나) 인증대상	인증이 만료 예정인 시설물 20개 품목 중 인증기간 내 시공실적이 있는 제품
다) 제외대상	· 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법 등 국내외 관련법규에 따른 분쟁이 있거나 분쟁을 유발할 소지가 있는 시설물 · 다른 시설물을 모방한 것으로 인정되는 시설물 · 심사평가에 필요한 서류가 제출되지 아니하거나, 제출한 신청서의 구비서류를 허위로 작성한 경우 · 법령 등에서 정한 안전도, 내구성 등의 품질기준에 미달한 시설물
라) 선정기준	인증 당시 제품의 형상 변경 유무, 시공실적 등
마) 인센티브	· 인증서 발급, 인증기간 및 인증마크(IGD) 사용권한 재부여 (2년) · 인천굿디자인 홈페이지에 등록하여 인천광역시 내 설치권장 및 홍보 · 인천광역시 내 군 · 구 및 공공기관에 설치권장 및 홍보 · 인천굿디자인 선정 위원회 심의자문 시 인증제품 우선 사용권장
바) 인증번호	IGD-26-1001 인천굿디자인 재인증연도 재인증번호

인천디자인클리닉


가) 목 적	· 인천굿디자인 인증제 참가 후 탈락업체들에게 디자인의 중요성을 전달하고 인천굿디자인 방향에 맞는 시설물 개발 과정 및 방법을 지도하는 제도 · 디자인클리닉 운영으로 기업의 디자인 진단 및 1:1 자문 등을 통한 개별 디자인 향상
나) 인증대상	인천굿디자인 인증제 탈락업체
다) 내 용	· 인천굿디자인 인증제 시행 후 2~3개월 진행 · 업체별 비인증제품에 대한 디자인 개선 지도
라) 지도위원	인천광역시에서 선출한 디자인클리닉 POOL (제품/산업, 환경/조경, 조명/기타분야)
마) 운영개념	1단계 단가지도 · 대상 업체별 인증탈락 제품 중 클리닉 신청제품 (업체당 2개 시설물 제한) · 방법 디자인클리닉 2인의 온라인 및 오프라인 자문 실시 2단계 집중지도 1. 인증제 현물심사 및 인천공공디자인 위원회 심의 탈락제품 2. 단가지도 완료하고 집중지도를 신청한 제품 ※ 업체당 2개 시설물, 클리닉 수행인력 (디자이너)을 보유한 업체로 제한 다음 회차 인천굿디자인 인증제 출력
바) 1단계 단가지도	· 대 상 : 인증탈락업체 중 신청업체 · 내 용 : 제품별 디자인 개선 지도 · 지도위원 : 디자인클리닉 POOL 및 인천굿디자인 선정 위원회 (온 · 오프라인지도)
사) 2단계 집중지도	· 대 상 : 1단계 단가지도 수료업체 중 2단계 집중지도 신청업체 · 내 용 : 제품별 집중 지도 및 자문 (※ 지도비용은 인천시에서 부담) · 장 소 : 디자인클리닉 POOL과 지도 대상업체의 협의에 따름 · 지도기간 : 1~2개월 온 · 오프라인 집중지도 (※ 디자인클리닉으로 업그레이드 된 제품은 차기 인증제 출력) · 지도위원 : 디자인클리닉 POOL (1단계와 연계) · 결 과 : 지도결과서 – 디자인클리닉 / 지도대상업체 – 디자인클리닉 만족도 설문조사 ※ 디자인클리닉 집중지도를 받은 업체는 지도를 받지 않은 제품에 한하여 단가지도만 가능

인증마크 사용 가이드라인

가) 소형시설물 (현물심사시 분류 기준)	
나) 대형시설물 (현물심사시 분류 기준)	
다) 유의사항	· 인천굿디자인으로 인증된 시설물을 인천광역시내에 설치할 시 각 시설물의 유형에 맞는 시설물 인증마크 스티커(이하 메탈스티커)의 부착을 [권장]한다. · 메탈스티커의 부착은 시설물 재질에 맞는 접착제 / 양면테이프 / 실리콘을 사용할 수 있다. · 그 외 메탈스티커 관련 문의 – 인천광역시 도시디자인과(Tel.032-440-4796)

인증마크 부착 가이드라인


가) 가로등 / 보안등 / 통합지주 등 (지주형 조명시설류)



- 지주 외부 점검구의 상단으로 220mm~550mm (가로등 표찰 등 기타 부착물로 인한 여유공간 고려) 이격하여 대형시설물용 스티커를 부착할 수 있다.
- 장식요소가 과도할 경우, 메탈 스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인


나) 블라드 (블라드류)



- 블라드의 중앙 혹은 가장 높은 지점으로부터 전체의 1/5에 해당하는 공간에 소형시설물 스티커를 부착할 수 있다.
- 장식요소가 많을 경우, 메탈 스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인


다) 파고라 (파고라류)



- 파고라를 지지하는 기둥에 **지면으로부터 1500mm 이상 이격**하여 **대형시설물용 스티커**를 부착할 수 있다.
- 장식요소가 많을 경우, 메탈 스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인


라) 보행자 펜스 / 교량용 펜스 / 자전거도로 펜스 등 (펜스류)



- **경간의 시작과 끝에 위치한 각 지주의 중심**에 맞추어 **소형시설물용 스티커**를 부착할 수 있다.
(시작과 끝부분을 제외한 지주 및 살대에는 부착하지 않으며, 세로형 스티커를 부착할 수 있다.)
- 장식요소가 과도할 경우, 메탈 스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인

마) 벤치 (벤치류)



- 시설물 정면 혹은 측면 프레임의 중심에 소형시설물 스티커를 부착할 수 있다.
(측면 부착을 우선으로 하고, 측면에 스티커를 부착할 수 있는 충분한 공간이 없다면 정면에 부착한다.)
(정면에 부착할 경우 손 스침, 긁힘 등으로 인한 스티커의 파손에 각별히 유의하여야 한다.)
- 장식요소가 과도할 경우, 메탈 스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인천광역시 색채디자인



인천광역시
색채디자인
가이드라인

인천 환경대표색 10

인천을 상징하는 대표 경관에서 추출된 10개의 색상

	인천바다색 7.5PB 1.5/9.5 C100 M100 Y25 K11 R45 G43 B111		문학산색 1.2G 12/3.0 C78 M54 Y74 K64 R30 G51 B39
	인천하늘색 2.3B 8.1/2.0 C23 M7 Y11 K0 R194 G215 B219		팔미도등대색 2.0BG 9.4/0.3 C3 M1 Y2 K0 R244 G247 B246
	정서진석양색 0.4YR 5.1/11.6 C13 M73 Y83 K2 R211 G100 B63		개항장벽돌색 10R 2.5/8.0 C32 M85 Y88 K37 R124 G49 B35
	소래습지안개색 8.1RP 8.0/1.2 C13 M15 Y12 K0 R219 G209 B210		참성단돌색 5.3Y 7.0/1.7 C25 M25 Y32 K0 R194 G181 B168
	강화갯벌색 0.9G 2.8/0.7 C66 M57 Y56 K33 R80 G82 B82		첨단미래색 8.0B 7.8/0.8 C21 M14 Y13 K0 R200 G205 B209

인천광역시 공공시설물색

공공시설물에 적용되는 색상으로 형태, 규격, 높이 등을 고려하여 면적별 배색안을 제시하여 적용

Base Color	Sub Color
소래습지안개색 C15 M15 Y12 K0 R219 G209 B210	첨단미래색 C21 M14 Y13 K0 R200 G205 B209
기능색1 – Gray C4 M0 Y1 K60 R122 G128 B130	기능색2 – White C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255
Accent Color	
인천바다색 C100 M100 Y25 K11 R45 G43 B111	기능색3 – Yellow (안전색) C0 M15 Y85 K0 R255 G213 B64
정서진석양색 C13 M73 Y83 K2 R211 G100 B63	

인천광역시 표준디자인



인천광역시
표준디자인
자료실

표준디자인이란?

인천시 표준디자인이란?

인천시 공공시설물 디자인의 수준향상과 일관된 도시 이미지 구축을 위해 시행된 인천시 표준 공공시설물을 개발하는 사업

01

Since 2013
표준디자인 개발시작

02

보급 및 확산의 어려움

03

표준디자인 현실적 보완과
우수기업 참여 필요

34종 222타입 표준디자인 개발완료	표준디자인보다 군·구 선택 시설물	표준디자인 재정비 및 우수공공디자인인증제 시행
[2013 ~ 2020]	구매방법, 가격, 제작 및 설치, 제작기업 등 설치관련 정보제공 요소 부족	표준디자인 디자인, 컬러, 제작설치 등 통합재정비, 인증제 시행을 통한 우수제품 발굴

all ways INCHEON

인천광역시
도시디자인
기본계획

URBAN DESIGN
FOR INCHEON

사용자 중심의 디자인적 접근을 통한 인천광역시의
도시문제 예방 및 해결방안 모색

공공디자인

도시문제
해결디자인

공공디자인

⇒

공공 공간
디자인

사적 공간
디자인

인천광역시
공공디자인
기본계획

모두를 위한 디자인	인천가치 디자인	시민참여 디자인
생활안전, 보행친화	조화균형, 가치창조, 지속가능	시민참여
다양한 연령, 문화, 환경을 고려한 모두를 위한 디자인	인천의 자연-도시, 원도심-신도시의 가치창조를 통한 도시의 정체성을 확립하는 디자인	자발적인 참여를 통해 인천의 다양성을 수렴하는 디자인

제4회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2022

발행처	인천광역시
발행인	인천광역시장
발행부서	인천광역시 글로벌도시국 도시디자인과
발행일	2023. 2.
문의	도시디자인과 032-440-4796

인천광역시	인천광역시장	유정복
	글로벌도시국장	류윤기
	도시디자인과장	고은정
	도시디자인팀장	임철희
	주무관	유혜인
	주무관	최예진

참여연구진	(주)디자인이룸	
	총괄	허재연
	책임연구원	이현정
	연구원	고충현
		김광동
		이애리
		정혜원

